

SERIE SERIES RC 343

DE

Mit bemerkenswerter Leistung und Fokussierung, modernes Design, rechteckige Einbauleuchte, Einzellichtquelle, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Halterung in quadratischer Form, verstellbare integrierte Leuchte, konzipiert für den Einsatz von LED-Lampen, Chipon-Board-COB-Technologie. Die tiefe Lichtquelle trägt zur Reduzierung der Blendung und zur Verbesserung des Lichtflusses bei. Optische PMMA-Linse mit optionaler Weichzeichnungslinse, Wabenstruktur bei Bedarf, eloxierter oder plattierter Aluminiumreflektor. Optionen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe für den Rahmen, Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss für bessere Wärmeableitung.

EN

With remarkable performance and focusing modern design rectangular recessed luminaire single light source made of Die cast aluminum housing fixture designed in square adjustable integrated luminaire designed to use LED lamps chip on board COB technology. the deep source of light help reducing glare and better flux enhancer, PMMA optical lens with option of softening lens, honey comb if required, anodized or plated aluminum reflector. Options of Ral color powder coating for the frame, die-cast aluminum heat sink for better performances of heat dissipation.







Allgemein General

[]RC 1 343 R36	5RC1343R36 7RC1343R36	
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	05W 07W	
Lichtstrom Luminous Flux	110lm/W	
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	
Optik (°) Optics (°)	18° / 24° / 36° / 60°	
Breite (mm) Width (mm)	65 * 34mm	
Höhe (mm) Height (mm)	65mm 75mm	
Eingangsspannung Input Voltage	36V	
Gehäusefarbe Housing Color	Matt Black / Matt White	
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20° ~ +55°C	
Cut out (mm)	Ø55 * 55mm Ø65 * 65mm	

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.






Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material	Die Cast Aluminum
Verspreider Diffuser	Optical PMMA Lens
Reflector Reflector	Anodized Aluminum Reflector

Certificate Bodies


HEMLENT-AKKREDITIERUNG HEMLENT ACCREDITATION	Yes
KÜHLKÖRPER HEAT SINK	Yes
GLÜHENDER DRAHT	Test - 850°
GLOWING WIRE UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD	<19
UNIFIED GLARE RATING VERSTELBAAR ADJUSTABLE	Yes
Standaardafwijking kleuraanpassing	
SDCM	2~3 Contolled
LM79-TM21-LM80	LM79-TM21-LM80

SERIE SERIES RC 343









GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.

Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

