

SERIE SERIES AL 871

DE

Diese Leuchte sollte als Bodeneinbauleuchte dienen Ein innovatives Produkt mit neuen Merkmalen des Gehäusedesigns, das ein ovales Gehäuse mit mehr Platz in der LED-PCP-Länge verwendet, kann eine neue, bessere Beleuchtungsverteilung im Bodenbereich ermöglichen. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß, nach entsprechender Korrosionsschutzschicht mit EN 62471-Standards. Lieferung mit Bodeneinbaudose für Installationen.

IP 67 IK 10 ENEC CE SINCE

EN

This light should to inground light An innovated product with new features of housing design using an oval shape housing with more space of led pcp length can give new better illumination distribution among ground area housing made of die cast aluminum powder coated in gray black or white after corrosion protection layer produced in accordance with EN 62471 standards. delivered with inground mounting box for installations.

W W W . L O M L A N D O . D E



Allgemein General

[]AL 1 871 XA	4AL1871XA 4AL1871R24
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	04W
Lichtstrom Luminous Flux	90lm/W
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K
Optik (°) Optics (°)	24° * 140°
Breite (mm) Width (mm)	102 * 207mm
Höhe (mm) Height (mm)	261mm
Eingangsspannung Input Voltage	AC 24V / DC 24V
Gehäusefarbe Housing Color	Black / White / Gray
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20 ~ +65°C

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.






Kontrolle Control


Gehäusematerial Housing Material	High Purity Die Cast Aluminium
Verspreider Diffuser	Tempered Clear Glass
Reflector Reflector	Optical PMMA Lens


Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG HEMLENT ACCREDITATION	Yes
KÜHLKÖRPER HEAT SINK	No
GLÜHENDER DRAHT GLOWING WIRE	Test - 850°
UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD UNIFIED GLARE RATING	<19
VERSTELBAAR ADJUSTABLE	No
Standaardafwijking kleuraanpassing SDCM	2~3 Contolled
LM79-TM21-LM80	LM79-TM21-LM80

SERIE SERIES AL 871







GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.

Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

