

SERIE SERIES PL 929
DE

Alle Beleuchtungskörper müssen mit Einbauhülsen ergänzt werden. Alle Versionen der KEPLERO-Familie erfüllen alle Anforderungen der Norm EN 60598-2-13 in Bezug auf Überfahrbarkeit und Begehbarkeit. Dank der niedrigen Glastemperaturen eignen sie sich auch für die Installation in "Sonderbereichen", wie z. B. in Kinderzimmern. Photometrische Daten zeigen die maximalen Emissionswerte von fixtures. Verwendet die technische Lösung "Waterblock Plus", bei der die Anschlusskabel mit Harz ummantelt sind und der integrierte Treiber vollständig mit Harz ummantelt ist, wodurch das Risiko des Eindringens von Feuchtigkeit in die Leuchte begrenzt wird. 110-277Vac Version auf Anfrage erhältlich.

EN

All lighting fixtures have to be completed with installation sleeves. All versions of the KEPLERO family meet all the requirements of EN 60598-2-13 standard regarding drive-over and walk-over performances. Low temperatures on the glass make them suitable even for installation in "special areas", such as spaces for children. Photometrics show the maximum emission values of fixtures. Uses the "Waterblock Plus" technical solution that involves resin coating the connection cables and completely resin coating the integrated driver limiting the risk of humidity reaching the fixture. 110-277Vac version available on request.


WWW.LOMLANDO.DE

Allgemein General
[]PL 1 929 XA
60PL1929XA
Stromverbrauch (W)
Power Consumption (W)

60W

Lichtstrom Luminous Flux

80lm/W

Farbtemperatur
Color Temperature (Kelvin)

2700K / 3000K / 4000K / 5700K

Optik (°) Optics (°)

360°

Breite (mm) Width (mm)

Ø168mm

Höhe (mm) Height (mm)

3500mm

Eingangsspannung Input Voltage

AC100 - 240V / 50 - 60Hz

Gehäusefarbe Housing Color

Black / White

Betriebs temperatur
Operating Temperature

-20° ~ +65°C

Zusätzliche Funktionen

Extra Features


Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material High Purity Aluminium

Verspreider Diffuser Matt

Reflector Reflector -

Certificate Bodies

HEMELNT-AKKREDITIERUNG Yes
HEMELNT ACCREDITATION

KÜHLKÖRPER HEAT SINK No

GLÜHENDE DRAHT Test - 850°
GLOWING WIRE

UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD <19
UNIFIED GLARE RATING

VERSTELBAAR ADJUSTABLE No

Standaardafwijking kleuraanpassing 2~3 Contolled
SDCM

LM79-TM21-LM80 LM79-TM21-LM80

RECYCLEERBAAR RECYCLABLE Yes

Kleurweergave-index CRI >90

FASE DIMMEN PHASE DIMMING Optional

DALI Optional

I-10 DIMMEN I-10 DIMMING Optional



0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING Optional

MEERDERE DIMENSIES No
MULTIPLE DIMENSION

SERIE VERKABELUNG Controllable
SERIES WIRING

ENERGY STAR ENERGY STAR A++

SERIE SERIES PL 929



GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.


Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

SERIE SERIES PL 929



SERIE SERIES PL 929

